

	ASPECTES GENERALS				VARIABLES MORFOLÒGIQUES (S/N - mm)								
	NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ORIGEN	MIDA (mm)	ALES	ANTENES	POTES NORMALS (mm)	POTES SALTADORES (mm)	CAP (mm)	TORAX (mm)	ABDOMEN (mm)	AMPLADA (mm)	ALTRES
1	XINXA	<i>Cimex lectularius</i>	XINA	20	1	1	10	0	3	11	6	13	
2	CÈRVOL VOLADOR	<i>Lucanus cervus</i>	BORNEO	31	1	1	17	0	7	8	16	12	
3	GRILL-TALP	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	XINA	33	1	1	10	10	5	6	22	6	
4	ESCARBAT ZEBRA	<i>Prosopocoilus</i> sp.	TURQUIA	36	1	1	17	0	6	5	25	10	
5	LARVA D'ESPIADIMONIS		BRASIL	28	1	0	20	0	3	2	23	15	
6	ESCARABAT PILOTET	<i>Scarabaeus laticollis</i>	IRAN	18	1	1	12	0	2	6	10	11	
7	ESCARBAT D'OCEANIA	<i>Macraspis</i> sp	NOVA GUINEA	25	1	0	10	0	5	10	10	20	
8	CIGARRA D'INDOSTAN		ÍNDIA	30	1	0	5	0	5	10	5	20	
9	CIGARRA EXÒTICA		TAILANDIA	45	1	1	5	0	5	10	10	10	
10	ESPIADIMONIS ÀSIÀTIC		PAKISTAN	40	1	0	5	0	5	10	25	20	
11	LONGICORNE DE CAP VERMELL	<i>Libellula trithemis</i>	FILIPINES	20	0	1	5	0	5	5	10	20	
12	XINXA ESCUT JAPONES	<i>Catacanthus incarnatus</i>	JAPÓ	19	1	0	5	0	2	7	10	20	
13	PICUT VERMELL	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	MALÀISIA	45	1	1	40	0	4	25	11	19	
14	MANTIS RELIGIOSA TROPICAL	<i>Mantis religiosa</i>	INDONÈSIA	60	1	0	40	0	2	38	20	5.	
15	CIGARRA DAURADA		MÈXIC	45	1	1	20	0	5	15	25	20	
16	LONGICORNE GROC GEGANT		TAIWAN	43	1	1	40	0	5	20	15	15	
17	GRILL DE MATOLL TROPICAL	<i>Thyreonotus corsicus</i>	IRAN	33	1	1	20	65	6	9	18	8	
18	SALTAMARTÍ GEGANT		ETIÒPIA	67	1	1	25	65	10	17	40	11	
19	GRILL REIAL	<i>Deinacrida fallai</i>	ÍNDIA	48	0	1	35	62	6	14	28	17	
20	LONGICORNE DE FORMOSA		TAIWAN	54	1	1	31	0	7	10	37	20	
21	CIGARRA NEGRA TACADA	<i>Cicada Plebeius</i>	TAILANDIA	22	1	1	15	0	5	10	7	5	
22	CÈRVOL VOLANT DE FORMOSA (ESCANYAPOLLS)	<i>Lucanidae</i>	TAIWAN	55	1	1	25	0	17	13	25	20	
23	XINXA AQUÀTIC GEGANT	<i>Belostomatidae</i>	MÈXIC	70	1	1	30	0	5	10	55	25	
24	INSECTE PAL ORIENTAL	<i>Phasmatidae</i>	XINA	55	0	1	30	0	3	5	47	2	
25	ESCARABAT RINOCERONT	<i>Oryctes nasicornis</i>	JAPÓ	72	1	1	28	0	22	18	32	27	
26	FALS LONGICORNE		VIETNAM	45	1	1	22	0	8	7	30	16	
27	ESCARABAT DE MOLLA		CHINA	40	1	1	15	0	2	9	29	13	
28	FORMIGA GEGANT		TAILANDIA	30	0	1	25	0	10	12	8	7	
29	SALTAMARTÍ BRILLANT		ANGOLA	44	1	1	20	45	5	15	24	12	
30	MOSCA DE DOBSON (LARVA)		NICARAGUA	54	1	1	7	0	8	8	38	7	
31	CÈRVOL VOLANT DE LAS CELEBES (ESCANYAPOLLS)		INDONÈSIA	45	1	1	15	0	18	10	17	15	
32	XINXA ESCUT	<i>Catacanthus incarnatus</i>	MALÀSIA	27	1	1	20	0	2	7	18	15	
33	LONGICORNE THAI	<i>Cerambycidae</i>	LAOS	21	1	1	10	0	3	5	13	5	
34	VESPA PAPERERA	<i>VESPIDAE</i>	INDONÈSIA	21	1	1	16	0	2	10	9	5	
35	ABELLA EXÒTICA	<i>APIDAE</i>	ÍNDIA	25	1	1	10	0	6	8	11	7	
36	XINXA ESCUT NEGRE		FILIPINAS	29	1	1	12	25	2	6	21	17	
37	ESCARBAT JOIA VERDA	<i>SCARABYDAE (CETONINS)</i>	KENYA	40	1	1	15	0	4	10	26	18	
38	CUA DE DRAC	<i>PAPILIONIDAE</i>	MYANMAR	15	1	1	5	0	2	4	9	3	
39	XINXA ESCUT DE LA SONDA	<i>Catacanthus incarnatus</i>	INDONÈSIA	19	1	1	10	0	3	6	10	8	
40	XINXA ESCUT ÀSIÀTIC	<i>Catacanthus incarnatus</i>	JAPÓ	22	1	1	10	0	4	8	10	11	
41	LONGICORNE ROVELLAT	<i>Cerambycidae</i>	RUSIA	18	1	1	12	0	2	3	13	5	

	ASPECTES GENERALS				VARIABLES MORFOLÒGIQUES (S/N - mm)								
	NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ORIGEN	MIDA (mm)	ALES	ANTENES	POTES NORMALS (mm)	POTES SALTADORES (mm)	CAP (mm)	TORAX (mm)	ABDOMEN (mm)	AMPLADA (mm)	ALTRES
42	CÈRVOL VOLANT EXÓTIC (ESCANYAPOLLS)	LUCANIDAE FULGORIDAE (FULGORA LATERNARIA)	TAILANDIA	35	1	1	18	0	9	7	18	12	
43	FULGORA PORTA-LLANTERNA		INDONESIA	17	1	1	10	0	3	4	10	8	Picada perillosa (s'anomena també Víbora-cuco)
44	ESCARABAT DE LA BOIRA		ARGELIA	32	1	1		12	2	10	20	10	
45	XINXA TRO		CHINA	28	1	1		8	4	10	6	19	
46	ESCARABAT JOIA GEGANT		TAILANDIA	55	1	1		16	8	25	23	20	
47	ESCARABAT TIGRE		PAKISTAN	20	1	1		17	6	8	6	6	
48	ESCARABAT ARGENTINA		ARGENTINA	30	0	1		15	6	14	10	15	
49	CIGARRA GROGA		MALASIA	25	1	0	8	0	3	10	12	10	
50	ESCARABAT NEGRE DE LES FULLES		ARGENTINA	28	1	1		16	3	3	22	6	
51	CIGARRA TAI		TAILANDIA	25	1	0	10	0	5	10	10	10	
52	LONGICORNE VERD ASIATIC		LAOS	59	1	1		16	26	16	17	10	
53	LONGICORNE DE OCEANIA		NUEVA GUINEA	50	1	1		25	25	10)	20	10	:)
54	ESCARABAT		COLOMBIA	50	1	1		23	15	22	13	15	
55	XINXA ESCUT DEL EXTREM ORIENT		COREA	30	1	1		10	10	10	10	10	
56	ESCARABAT DE CANYA		PAPUA	46	1	1		18	7	20	19	25	
57	ESCARBAT DE LES FLORS ORIENTALS		FILIPINAS	20	0	0		10	3	10	7	12	
58	ESCARABAT UNICORNE		AUSTRALIA	38	1	1		20	6	21	8	21	
59	VESPA GEGANT		TAILANDIA	42	1	1		20	12	10	20	10	
60	CABALLET DEL DIABLE		INDIA	60	1	0	6	0	3	13	46	4	
61	ESCARABAT JOIA DE PAPÚA		PAPÚA-NOVA GUINEA	30	0	1		10	5	10	15	10	
62	SALTAMARTÍ VERMELL		IRAK	34	0	1		25	7	7	16	5	
63	GRILL ASIÀTIC		INDONESIA	40	0	1		30	10	15	15	10	
64	SALTAMARTÍ MARRÓ		AUSTRALIA	55	1	1		35	5	10	36	5	
65	CORC TROPICAL		BANGLADESH	25	0	1		12	12	10	3	10	
66	ESCARABAT DE LES FLORS		CAMERÚN	27	1	0		10	3	11	13	14	
67	CÈRVOL VOLANT D'OCEANIA		NOVA GUINEA	40	1	1		12	13	10	17	10	
68	MANTIS DE LES FLORS		VIETNAM	30	1	1	13	0	4	13	10	5	
69	ESCARABAT DE LA XINA		XINA	30	0	1		15	10	10	10	20	
70	ESCARABAT JOIA MALAI		BALI	25	0	1		8	2	11	13	7	
71	CETONIA DE FORMOSA		TAIWAN	35	1	1		20	25	5	5	15	
72	"DELFIÀCIDO EXÓTIC"		INDIA	17	1	0	15	0	2	9	6	6	
73	LONGICORNE D'INDONÈSIA		LAOS	55	0	1		15	30	10	15	10	
74	CIGALA NEGRA TROPICAL		XINA	36	1	0		14	4	18	16	16	
75	ESCARABAT BUCEJADOR EXOTIC		JAPÓ	35	1	1		20	5	20	20	15	
76	ESCARABAT SALTADOR		LAOS	24	1	1		16	5	9	8	7	
77	CIGALA INDOXINA		TAILANDIA	20	1	0	6	0	5	5	10	5	
78	ESCARBAT JOIA INDONESI		SUMATRA	50	0	1		20	25	10	15	20	
	TOTAL												
	SI			36,0	64	64	16,5	9,7	7,2	10,9	17,4	12,4	

ASPECTES GENERALS			VARIABLES MORFOLÒGIQUES (S/N - mm)									
NOM COMÚ	NOM CIENTÍFIC	ORIGEN	MIDA (mm)	ALES	ANTENES	POTES NORMALS (mm)	POTES SALTADORS (mm)	CAP (mm)	TORAX (mm)	ABDOMEN (mm)	AMPLADA (mm)	ALTRES
NO				14	14							
			39,986			18,367	10,826	7,963	12,092	19,345	13,752	
AMB ALES	64											
SENSE ALES	14											
			CAP (mm) i MIDA (mm) TÒRAX (mm) i MIDA (mm) SENSE ALES 17,9% AMB ALES 82,1% ABDOMEN (mm) i MIDA (mm)									
VALOR MIG DE LES MOSTRES			36,4	1,0	1,0	19,4	0,0	5,9	11,1	20,6		
				0	0		N					
				S	S		0					
				0	0		S					
							0					